



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง

ที่ กพ ๗๖๐๐๑/

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการสำรวจน้ำเสียในพื้นที่ตำบลคูยบ้านโอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง ได้ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง หมู่ที่ ๑-๘ ได้สำรวจน้ำเสียในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ และรายงานผลการสำรวจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาตำบลต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง

ผลจากการสำรวจทั้ง ๘ หมู่บ้านยังไม่พบปัญหาน้ำเสีย รวมทั้งผลการรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของ บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด ได้รายงานผลการตรวจวัดฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ปรากฏค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอพิจารณา

เห็นควมนำผลการรายงานดังกล่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่รับทราบ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโองได้จัดทำขึ้น อาทิ เว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลคูยบ้านโอง ที่ <https://www.khuiban-aong.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นายธนตล พุ่มเรียบ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ปลัด) ✓ *ว.ก.ค.บ.*


ลงชื่อ

(นายชนะศักดิ์ ประยูรพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ ความเห็นของปลัด...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง



ลงชื่อ


(นางสาวสมพร ขอนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง

คำสั่ง/ข้อพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง

ทราบ


เห็นควรดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ /

ลงชื่อ



(นายชอบ รอดศิริกรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง



ที่ SGF-GOV-22-024

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว
ถนนพหลโยธิน-ถนนกระต๊อ
อำเภอพหลโยธิน จังหวัดกาญจนบุรี 62110

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

เรื่อง แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|--|----------|
| 1.หนังสือที่ SGF-GOV-22-15 (วันที่ 17 พฤษภาคม 2565) เรื่องแจ้งแผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 | (1 ฉบับ) |
| 2.ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม | (1 ฉบับ) |

อ้างถึง หนังสือที่ SGF-GOV-22-15 ตามที่ บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด ได้แจ้งแผนการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสำรวจจัดเก็บฐานข้อมูลและเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดย บริษัท อีกรีนไทย คอนซัลติ้ง (1992) จำกัด ระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2565 จำนวน 4 จุดตรวจวัด ได้แก่

- จุดตรวจที่ 1 ตรวจวัดเสียง ณ วัดไร่คง หมู่ที่ 2 ตำบลคูบัว
- จุดตรวจที่ 2 ตรวจวัดเสียงและฝุ่นละออง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูบัว หมู่ที่ 6 ตำบลคูบัว
- จุดตรวจที่ 3 ตรวจวัดเสียงและฝุ่นละออง ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะแบก
- จุดตรวจที่ 4 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ บ่อน้ำพักน้ำของบริษัทฯ

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อกิจการประชาสัมพันธ์ให้ถึงประชาชนในเขตปกครองของท่านได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณาทร เสนออักษรกุล)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการโรงไฟฟ้าชีวมวล

วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๕
ผู้รับ.....

ผู้ประสานงาน : นางสาววิมลสุดา ศรีซังคำรงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-858033 ต่อ 108 มือถือ 09-4757-4422

กรณีที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 23 พ.ค. 65)	มาตรฐาน ^v	หน่วย
กรณีเดินเครื่องปกติ	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	3.3	120	มก. / ลบ.ม.
	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	< 1.3	60	พพิเอ็ม
	ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)	60.6	200	พพิเอ็ม
กรณีพ่นเขม่า	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	2.2	120	มก. / ลบ.ม.

หมายเหตุ

- * : การตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องหม้อไอน้ำ (กรณีพ่นเขม่า) ไม่ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพในบรรยากาศ เนื่องจากระบบพ่นเขม่า (Soot Blow) ทำงานผิดปกติ จึงไม่สามารถดำเนินการเก็บตัวอย่างได้
- ** : ไม่สามารถดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย บริเวณของหม้อไอน้ำ (กรณีพ่นเขม่า) ได้ เนื่องจากอุปกรณ์พ่นเขม่า (Soot blow) ชำรุด ทั้งนี้ทางโครงการได้จัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
- v : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายนอกจากโรงงานผลิต สังก หรือ จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำปี 2565

จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน	หน่วย
โรงเรียนบ้านหัวน้ำใส	ฝุ่นละอองรวม	0.031-0.056	0.33 ^{1/}	มก. / ลบ.ม.
	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน	0.022-0.043	0.12 ^{1/}	มก. / ลบ.ม.
	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	0.002-0.004	0.30 ^{2/}	พีพีเอ็ม
	ไนโตรเจนไดออกไซด์	0.003	0.17 ^{3/}	พีพีเอ็ม
จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน	หน่วย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูย้อม	ฝุ่นละอองรวม	0.031-0.059	0.33 ^{1/}	มก. / ลบ.ม.
	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน	0.023-0.048	0.12 ^{1/}	มก. / ลบ.ม.
	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	0.001-0.003	0.30 ^{2/}	พีพีเอ็ม
	ไนโตรเจนไดออกไซด์	0.00 -0.017	0.17 ^{3/}	พีพีเอ็ม

หมายเหตุ

- ^{1/}: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ^{2/}: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
- ^{3/}: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำปี 2565

จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด *	วันที่ตรวจวัด ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 22 - 25 พ.ค. 65)	มาตรฐาน	หน่วย
โรงเรียนบ้านหัวน้ำใส	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	53.2 - 57.5	70 ^{1/2}	เดซิเบล (เอ)
วัดศรีชุมพรวิภาส (วัดไร้แดง)	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	54.0 - 60.8		

หมายเหตุ :

- 1/ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียง โดยทั่วไป
- 2/ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงที่ติดจากการประกอบกิจการโรงงาน
- * : เก็บตัวอย่าง 24 ชั่วโมง ตลอด 3 วัน

ผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน ปี 2565

พารามิเตอร์	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	มาตรฐาน ^{VI}	หน่วย
ความเป็นกรด-ด่าง	7.0	7.3	7.1	7.0	7.5	7.2	5.5-9.0	-
อุณหภูมิ	30	31	30	30	29	30	<40	°C
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด	2,120	2,480	2,385	2,510	2,090	1,800	< 3,000	mg/l
น้ำมัน และไขมัน	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	< 5	mg/l
บีโอดี	3.0	8.2	10.0	4.3	5.3	7.0	<20	mg/l
ซีโอดี	48	45	83	70	53	82	<120	mg/l
คลอรีนอิสระ	<0.1	0.6	0.7	<0.5	1.6	<0.5	< 1	mg/l as Cl ₂

หมายเหตุ : การจัดการน้ำทิ้งภายในโครงการระบบการผลิต จะเก็บไว้ในบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่มีการระบายทิ้งออกสู่แหล่งน้ำภายนอกโครงการ

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียนในพื้นที่

หมู่ที่ ๑ บ้านนาป่าแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
๑. น้ำเสียจากบ้านเรือน ร้านค้า และอาคาร	-	-	
๒. น้ำเสียจากเคมีเกษตร	-	-	
๓. น้ำเสียจากการปศุสัตว์	-	-	
๔. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	
๕. อื่นๆ	-	-	
รวม			

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล



(นายสมนึก บดีรัฐ)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง หมู่ที่ ๑

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเลียในพื้นที่

หมู่ที่ ๒ บ้านไร่แดง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพวนกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

สาเหตุของน้ำเลีย	จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
๑. น้ำเสียจากบ้านเรือน ร้านค้า และอาคาร	-	-	
๒. น้ำเสียจากเคมีเกษตร	-	-	
๓. น้ำเสียจากการปศุสัตว์	-	-	
๔. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	
๕. อื่นๆ	-	-	
รวม			

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นายยุทธ โมลาลาย)


ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง หมู่ที่ ๒

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

หมู่ที่ ๓ บ้านคุยบ่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
๑. น้ำเสียจากบ้านเรือน ร้านค้า และอาคาร	-	-	
๒. น้ำเสียจากเคมีเกษตร	-	-	
๓. น้ำเสียจากการปศุสัตว์	-	-	
๔. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	
๕. อื่นๆ	-	-	
รวม			

ลงชื่อ..... ผู้รับรองข้อมูล

(นายดำรงค์ ไพโรจน์)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง หมู่ที่ ๓

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสี่ยในพื้นที่

หมู่ที่ ๔ บ้านไร่ปรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

สาเหตุของน้ำเสี่ย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
๑. น้ำเสี่ยจากบ้านเรือน ร้านค้า และอาคาร	-	-	
๒. น้ำเสี่ยจากเคมีเกษตร	-	-	
๓. น้ำเสี่ยจากการปศุสัตว์	-	-	
๔. น้ำเสี่ยจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	
๕. อื่นๆ	-	-	
รวม			

ลงชื่อ..... **ศุภพัช**ผู้รับรองข้อมูล

(นายณัฐวุฒิ ปิ่นเพชร)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง หมู่ที่ ๔

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาที่เสียหายในพื้นที่

หมู่ที่ ๕ บ้านคุดแขวน

องค์การบริหารส่วนตำบลคุดแขวน อำเภอพรหมกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
๑. น้ำเสียจากบ้านเรือน ร้านค้า และอาคาร	-	-	
๒. น้ำเสียจากเคมีเกษตร	-	-	
๓. น้ำเสียจากการปศุสัตว์	-	-	
๔. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	
๕. อื่นๆ	-	-	
รวม			

ลงชื่อ ไพฑูริย์ ถาวร ผู้รับรองข้อมูล

(นายเอกบัญชา ถาวร)


ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุดแขวน หมู่ที่ ๕

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหา^{น้ำเสีย}ในพื้นที่
หมู่ที่ ๖ บ้านวังถ้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวโนง อำเภอพรามภระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
๑. น้ำเสียจากบ้านเรือน ร้านค้า และอาคาร	-	-	
๒. น้ำเสียจากเคมีเกษตร	-	-	
๓. น้ำเสียจากการปศุสัตว์	-	-	
๔. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	
๕. อื่นๆ	-	-	
รวม			

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล



(นายณัฐสิทธิ์ ถาวร)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวโนง หมู่ที่ ๖

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

หมู่ที่ ๗ บ้านคูบ้านโนน

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ้านโนน อำเภอพรหมกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
๑. น้ำเสียจากบ้านเรือน ร้านค้า และอาคาร	-	-	
๒. น้ำเสียจากเคมีเกษตร	-	-	
๓. น้ำเสียจากกรรการปศุสัตว์	-	-	
๔. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	
๕. อื่นๆ	-	-	
รวม			

ลงชื่อ..... *Abh*ผู้รับรองข้อมูล

(นายประเวช อินทพงษ์)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ้านโนน หมู่ที่ ๗

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

หมู่ที่ ๘ บ้านคุดตาแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
๑. น้ำเสียจากบ้านเรือน ร้านค้า และอาคาร	-	-	
๒. น้ำเสียจากเคมีเกษตร	-	-	
๓. น้ำเสียจากการปศุสัตว์	-	-	
๔. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	
๕. อื่นๆ	-	-	
รวม			

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นายพิน ถมทอง)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง หมู่ที่ ๘